SCUOLA VIA AGRIGENTO R=1/50

Pianta impalcati e carpenterie ascensore

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00



ARMATURA DI BASE SUPERIORE ED INFERIORE PIASTRA DI FONDAZIONE



Ø 16/ 15 direz.X
Ø 16/ 15 direz.y (spessore= 50 cm)

ARMATURA PALI DI FONDAZIONE



ARMATURA PARETI VERTICALI



PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 3.94



ARMATURA DI BASE SUPERIORE ED INFERIORE PIASTRA QUOTA m 3.84



Ø 14/ 30 direz.X
Ø 14/ 30 direz.y (spessore= 20 cm)

PIANTA IMPALCATO DI COPERTURA



ARMATURA DI BASE SUPERIORE ED INFERIORE PIASTRA DI COPERTURA



Ø 14/ 30 direz.X
Ø 14/ 30 direz.y (spessore= 20 cm)

ARMATURA PARETI VERTICALI



ESPLOSO ARMATURE TRAVI COLLEGAMENTO A QUOTA 6.14 m

ESPLOSO ARMATURE TRAVI COLLEGAMENTO A QUOTA 1.97 m

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO OPERE IN C.A.

- Resistenza caratteristica Rck=	25 N/mmq
- Classe di esposizione =	5a (UNI 9858)
- Classe di consistenza =	S4
- Copriferro =	30 mm
- Aggregati =	conformi norma UNI 8520 2° parte
- Acqua =	conforme norme UNI EN 1008

ACCIAI DA C.A.

- Tipologia =	Fe B 44K
- Tensione caratteristica di snervamento Fy,k >=	430 N/mmq
- Tensione caratteristica a rottura Ftk >=	540 N/mmq
- Allungamento A5 >=	12%

Note

Per quanto non espressamente indicato hanno valore vincolante le norme tecniche di appalto

Comune di Favara

Agrigento

Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari

STRALCIO PLESSO VIA AGRIGENTO

(I.C. MENDOLA-VACCARO)

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO N° 6.5

OGGETTO : ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:

Esecutivi vano ascensore

Visti:

Il progettista:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Arch. CARMELO CARLINO
FAVARA
iscritto al n. 164 dell'Albo

Favara lì

Kappa Progetti F.lli Carlino - Piazza Cavour, 63 - 92026 - Favara (AG) - Tel. 0922 419555 - Fax 0922 421115